



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

|                              |               |               |
|------------------------------|---------------|---------------|
| • Longueur hors tout* :      | 9,10 m        | 29'10"        |
| • Longueur coque :           | 7,97 m        | 26'2"         |
| • Largeur hors tout :        | 2,99 m        | 9'10"         |
| • Largeur coque :            | 2,97 m        | 9'9"          |
| • Tirant d'eau (mini/maxi) : | 0,50 - 0,90 m | 1'5" - 2'11"  |
| • Tirant d'air :             |               |               |
| - sans T-Top :               | 2,17 m        | 7'1"          |
| - avec T-Top :               | 2,82 m        | 9'3"          |
| • Déplacement lège CE :      | 3 354 kg      | 7,392 lbs     |
| • Déplacement à vide :       | 2 500 kg      | 5,510 lbs     |
| • Réservoirs de carburant :  |               |               |
| - standard :                 | 2 x 200 L     | 2 x 53 US Gal |
| - Option :                   | 2 x 288 L     | 2 x 76 US Gal |
| • Réservoir d'eau :          | 100 L         | 26 US Gal     |
| • Homologation moteur maxi : | 500 CV        | 500 HP        |
| • Longueur arbre moteur :    |               |               |
| - Mono-moteur                | XXL / 762 mm  | 30"           |
| - Bi-moteurs                 | XL / 635 mm   | 25"           |

\* (Option : Plage de bain & Delphinrière, sans moteur)

## ARCHITECTES / DESIGNERS

- Développement : Bénéteau POWERBOATS
- Designers : Style & Design

## ATTESTATION CE

- Catégorie B - 6 personnes
- Catégorie C - 10 personnes

## SYSTÈME AIR STEP®

- R.L. JEANTET
- P. TABLEAU
- M. TRONQUEZ



BENETEAU

# Flyer 9 SPACEdeck

Inventaire Provisoire - Europe

## ÉQUIPEMENT STANDARD

### CONSTRUCTION

#### COQUE

- Technologie : Air Step®
- Brevet : Beneteau
- Composition :
- Sandwich (Résine polyester - Fibres de verre - Âme balsa)
- Coque blanche
- Anneau de treuillage sur l'étrave

#### PONT

- Composition :
- Sandwich (Résine polyester - Fibres de verre - Âme balsa)

### ÉQUIPEMENT DE PONT

#### AMARRAGE - MOUILLAGE

- Ferrure d'étrave en inox avec davier
- Puits à mouillage autovideur avec capot de fermeture
- Écrou à oeil permettant la fixation du mouillage
- 2 Taquets à l'avant + 2 Taquets au milieu + 2 Taquets à l'arrière en aluminium 250 mm / 10"

#### PROTECTIONS HUMAINES

- Main courante avant en acier inox  
Version Elegance : Main courante avant en acier inox laqué noir
- 2 Passavants
- Grandes passages autour de la console :
  - Bâbord : 0,37 m / 1'3"
  - Tribord : 0,37 m / 1'3"

#### COCKPIT

- Cockpit auto-vidéur, large et profond (Hauteur de franc bord : 0,78 m / 2'7")
- Assise de cockpit 3 personnes avec dossier fixe et main courante inox : 1,60 x 0,44 m / 5'3" x 1'5"  
Version Elegance : Assise de cockpit 3 personnes avec mains courantes noires et dossier convertible en bain de soleil 1,60 x 0,90 m / 5'3" x 2'11"
- Table de cockpit amovible en teck avec 3 portes-gobelets intégrés
- 1 Grand coffre de cockpit central verrouillable et à ouverture assistée par vérin gaz
- Rangement sous assise de cockpit centrale (emplacement pour BIB)
- Rangement sous assise de cockpit
- Réservoirs de carburant (2 x 200 L / 2 x 53 US Gal) rotomoulés en fond de coffre de cockpit, dans coffre étanche et ventilé
- 2 Nables à carburants sur francs bords arrière (Bâbord et tribord)
- 2 accès bain
- 2 portillons de sécurité
- Échelle de bain télescopique sous plateforme bâbord, avec main courante
- Douchette de cockpit
- Feux tout horizon sur matereau
- Feux de navigation (Bâbord et tribord)
- Banquette devant console avec accoudoir et 2 mains courantes
- Plate-forme latérale basculante avec système mécanique (Longueur : 1,60 m / 5'3" x Hauteur : 0,85 m / 2'9")
- 4 Porte-gobelets à l'avant
- 4 Porte-gobelets dans cockpit
- 2 Porte-cannes
- 2 Mains courantes

### POSTE DE PILOTAGE

- Pare brise PMMA teinté gris clair
- Main courante autour du pare-brise
- Console centrale
- Tableau de bord avec emplacement pour électronique écran 12" max, compte tours et indicateur de trim
- Jauge carburant
- Prise USB
- Volant
- Emplacement pour commandes moteur pupitre (Commande moteur et instrumentations livrées avec le pré-rigging)
- Cale-pieds intégré
- Direction hydraulique
- Leaning post / Banquette pilote et copilote grand confort avec fonction Bolster intégrée
- Capot sous le leaning post
- Main courante co-pilote
- Accès à la cabine par porte coulissante en PMMA gris translucide

### CUISINE EXTÉRIEURE

- Évier 2 bacs
- Plan de travail en teck
- Emplacement pour réchaud gaz (En finition Confort)

### AMÉNAGEMENTS

- Boiseries Alpi Noyer
- Planchers stratifiés Chêne brun
- Coussins intérieurs en sellerie Cushy Limestone (en option)

### CABINE AVANT

- Hauteur sous barrot = 0,73 - 1,81 m / 2'5" - 6'
- Équipets de rangement en bois (Bâbord / Tribord / avant)
- Accès au coupe-batteries / fusibles
- Matelas en option (2,00 - 2,25 m / 6'7" x 7'5" max)
- Éclairage assuré par 2 plafonniers
- Ventilation assurée par un hublot ouvrant

### SALLE D'EAU

- Hauteur sous barrot = 1,81 m / 6'
- Emplacement pour WC en option
- Lavabo
- Douche (en finition)
- Trappe d'accès technique sous lavabo
- Fargue pour rangement
- Miroir
- Ventilation assurée par un hublot ouvrant
- Éclairage assuré par 1 plafonnier
- Système d'accroche pour l'échelle de cabine

### MID-CABINE

- Hauteur sous barrot = 0,49 m / 1'7"
- Matelas 1,84 x 1,40 m / 6'0" x 4'7" (en option)
- Équipets de rangement
- Accès technique
- Éclairage assuré par 1 plafonnier

**ÉLECTRICITÉ**

- Tableau électrique 12 V
- Installation pour batterie(s) moteur livrée(s) avec le pré-rigging ou réfrigérateur (Maximum : 2 batteries non livrées)

**PLOMBERIE**

- 1 Pompe de cale manuelle
- 1 Pompe de cale électrique
- Eau froide sous pression
- Circuit eau chaude sur prise de quai (Finition Comfort)
- Nable de remplissage eau

**VERSIONS****VERSION DE SELLERIE STANDARD**

- Sellerie PVC Marlin Auster
  - Banquette arrière de cockpit fixe
  - Banquette leaning post Bloster pilote et copilote
  - Assise devant la console
- Balcons inox

**VERSION DE SELLERIE ELEGANCE**

- Sellerie PVC Silververtex Plata + Cognac
  - Banquette de cockpit, avec dossier convertible en bain de soleil (1,60 x 0,90 m / 5'3" x 2'11")
  - Banquette leaning post Bolster pilote et copilote
  - Assise devant la console avec accoudoir
  - Banquette en vis à vis avec dossier et rangement
  - Extension pour bain de soleil (1,80 x 1,25 m / 5'11" x 4'1")
- Bimini avant intégré
- Balcons noirs

**FINITIONS & PACKS****FINITIONS**

|  | ESSENTIAL  |             | CONFORT    |             |
|--|------------|-------------|------------|-------------|
|  | Bi-moteurs | Mono-moteur | Bi-moteurs | Mono-moteur |
| • Guindeau électrique                                    | ■          | ■           | ■          | ■           |
| • Plateformes de bain rapportées                         | ■          | ■           | ■          | ■           |
| • Réfrigérateur 49 L dans le cockpit                     | ■          | ■           | ■          | ■           |
| • Pré-câblage batterie supplémentaire pour réfrigérateur |            | ■           |            | ■           |
| • Chauffe-eau 25 L                                       |            |             | ■          | ■           |
| • Circuit électrique avec prise de quai + chargeur       |            |             | ■          | ■           |
| • Réchaud à gaz extérieur                                |            |             | ■          | ■           |

**PACKS ÉLECTRONIQUES****PACK ELECTRONIC**

- Écran multifonctions 9" GARMIN ECHOMAP UHD 92 SV (cartographie non incluse)
- Sonde GARMIN GT23-TH

**PACK ELECTRONIC - UPGRADED**

- Écran multifonctions 12" GARMIN GPSMAP 1223 xsv (cartographie non incluse)
- Sonde GARMIN GT23-TH

**PACK SOUND**

- Fusion MS-RA70N
- 2 Enceintes intérieures (50 W)
- 2 Enceintes extérieures (50 W)

**PACK SOUND SIGNATURE PLUS**

- Fusion MS-RA70N
- Ampli (1 600 W)
- Intérieur :
  - 2 Enceintes Signature sport white (230 W), white LED
- Extérieur :
  - 4 Enceintes Signature sport white (230 W), white LED
  - Subwoofer (450 W)

**PACK FISHING**

- Station de pêche (en remplacement de la banquette arrière)
- 5 Porte-cannes
  - 3 Bacs à poissons dont 1 vivier avec circuit eau de mer
  - Banquette rabattable (Sellerie selon version)
  - Rangements sous la station de pêche



## OPTIONS

### AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS / CONFORT À BORD

---

- Matelas (Cabine avant + Assise à bâbord)
- Matelas (Mid-cabine)
- Climatisation 8 000 BTU sur prise de quai
- Climatisation 8 000 BTU avec système d'alimentation par batterie
- Prise directe d'eau douce au quai
- WC marin + Réserve eaux noires
- WC électriques eau douce + Réserve eaux noires

### OPTIONS EXTÉRIEURES

---

- Kit mouillage complet
- Delphinrière sans échelle de bain
- Échelle de bain pour delphinrière
- Bimini inox (Poste de pilotage)
- Extension de bimini arrière pour cockpit
- T-Top inox (roof polyester / extension taud de cockpit toile graphite)
- Protection pilote pour T-Top
- Galerie pour T-Top
- Projecteur de pont pour T-Top (barre LED)
- 5 Portes-cannes sur T-Top
- Banquette rabattable sur tribord
- Banquette rabattable derrière le leaning post
- Housses de protections : Banquette de cockpit + Leaning post + Console + Assise devant la console
- Housses de protections : Banquette de cockpit + Leaning post + Console + Assise devant la console + Banquette avant
- Mât de ski nautique (Arceau)
- Cockpit latté en teck
- Cockpit latté en teck + Plateformes de bain
- Table de cockpit teck avec pied télescopique convertible en bain de soleil (avec sellerie bain de soleil)
- 2 Compartiments range-cannes dans les francs-bords

### CIRCUIT ÉLECTRIQUE

---

- Éclairage de courtoisie LED dans cockpit
- Projecteurs sous-marins (x2)
- Klaxon

### MOTORISATION

---

- Propulseur d'étrave (batterie non livrée)
- Réservoir à carburant 2 x 288 L (en remplacement du standard 2 x 200 L)
- Flaps électriques Lenco
- Système automatique de trim Zipwake
- Bracket obligatoire pour mono-moteur

- Pré-rigging Suzuki mecanic keyless (2 x 150-250 CV/HP)
- Pré-rigging Suzuki mecanic NOkeyless (2 x DF250TX ZX CV/HP)
- Pré-rigging Suzuki electronic keyless (1 x 300-350 CV/HP)
- Pré-rigging Suzuki electronic keyless (2 x 150-250 CV/HP)
- Pré-rigging Honda mecanic (2 x 150-250 CV/HP)
- Pré-rigging Yamaha electronic (2 x 200-250 CV/HP)
- Pré-rigging Mercury electronic (1 x 300-400 CV/HP Verado)
- Pré-rigging Mercury electronic (2 x 175-225 CV/HP Verado)
- Pré-rigging Mercury electronic (2 x 250 CV/HP Verado)
- Pré-rigging Joystick Mercury electronic (2 x 250 CV/HP Verado)

### ÉLECTRONIQUE DE NAVIGATION

---

- VHF GARMIN 215 AIS